

POWERPLUS[®]AIR
HIGH QUALITY TOOLS



BEZOLEJOVÉ KOMPRESORY

VÝHODY:

- Jednoduchá konstrukce s malým počtem komponentů - takže tyto jednotky jsou prakticky bezúdržbové
- Ideální pro využití tam, kde se požaduje dodávka vzduchu bez obsahu částic oleje, např. pro stříkací pistole, malování nebo jiné obecné použití.

MOBILNÍ VZDUCHOVÝ KOMPRESOR

1,5
hp

POW5520

VÝKON (jmenovitý)	1,1 kW - 1,5 HP
TLAK (maximální)	8 bar
PROUD VZDUCHU	180 l/min
PŘÍVOD VZDUCHU	1/4"
NÁDRŽ	—
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ	230 V ~ 50 Hz

SADA OBSAHUJE

- 1 Kompressor
- + pryžová hadice 3m
- 2 1x vzduchová pistole

OIL FREE TYP OIL-FREE
VYŽADUJE JEN
MINIMÁLNÍ ÚDRŽBU

Hmotnost pouze 5 kg
maximální mobilita



2 390,-
95,60 €

1,5 hp **6 l** nádrž

MOBILNÍ VZDUCHOVÝ KOMPRESOR

POW5521

VÝKON (jmenovitý)	1,1 kW – 1,5 HP
TLAK (maximální)	8 bar
PROUD VZDUCHU	180 l/min
PŘÍVOD VZDUCHU	1/4"
NÁDRŽ	6 l
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ	230 V ~ 50 Hz

OIL FREE TYP OIL-FREE
VYŽADUJE JEN
MINIMÁLNÍ ÚDRŽBU

2 990,-
119,60 €

1,5 hp **24 l** nádrž

VZDUCHOVÝ KOMPRESOR

POW5530

VÝKON (jmenovitý)	1,1 kW – 1,5 HP
TLAK (maximální)	8 bar
PROUD VZDUCHU	180 l/min
PŘÍVOD VZDUCHU	1/4"
NÁDRŽ	24 l
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ	230 V ~ 50 Hz

OIL FREE TYP OIL-FREE
VYŽADUJE JEN
MINIMÁLNÍ ÚDRŽBU

3 490,-
139,60 €

Pevná kola pro snadnou manipulaci



1,5 hp **24 l** nádrž

VZDUCHOVÝ KOMPRESOR + 7 ks PŘÍSLUŠENSTVÍ

POW5535

VÝKON (jmenovitý)	1,1 kW – 1,5 HP
TLAK (maximální)	8 bar
PROUD VZDUCHU	180 l/min
PŘÍVOD VZDUCHU	1/4"
NÁDRŽ	24 l
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ	230 V ~ 50 Hz

OIL FREE TYP OIL-FREE
VYŽADUJE JEN
MINIMÁLNÍ ÚDRŽBU

3 990,-
159,60 €



- SADA OBSAHUJE**
- 1x stříkácí pistole na barvy
 - 1x pistole pro huštění pneumatik
 - 1x PE vysokopevnostní spirálová hadice, 5 m
 - 4x adaptér



7 ks

MATERIÁL	Hadice z materiálu PE
DÉLKA / ŠÍŘKA HADICE	5 m / 5 x 8 mm
TLAK (max.)	55 bar

1,5 hp **50 l nádrž**

VZDUCHOVÝ KOMPRESOR

POW554

VÝKON (jmenovitý)	1,1 kW – 1,5 HP
TLAK (maximální)	8 bar
PROUD VZDUCHU	180 l/min
PŘÍVOD VZDUCHU	1/4"
NÁDRŽ	50 l
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ	230 V ~ 50 Hz

OIL FREE TYP OIL-FREE
VYŽADUJE JEN
MINIMÁLNÍ ÚDRŽBU



Pevná kola pro snadnou manipulaci

Ventil pro odvádění kondenzátu

4 890,-
195,60 €



Držadlo

Rychlospojka

Bezpečnostní tlakový ventil

Pevná kola pro snadnou manipulaci

POWERPLUS®

HIGH QUALITY TOOLS

VZDUCHOVÉ KOMPRESORY

MOBILNÍ VZDUCHOVÝ KOMPRESOR

POWX170

VÝKON (jmenovitý)	1,1 kW – 1,5 HP
TLAK (maximální)	8 bar
PROUD VZDUCHU	180 l/min
PŘÍVOD VZDUCHU	1/4"
NÁDRŽ	—
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ	230 V ~ 50 Hz

OIL FREE TYP OIL-FREE
VYŽADUJE JEN
MINIMÁLNÍ ÚDRŽBU

2 690,-
107,60 €

1,5 hp

MOBILNÍ VZDUCHOVÝ KOMPRESOR

POWX171

VÝKON	1,1 kW – 1,5 HP
TLAK (maximální)	8 bar
PROUD VZDUCHU	180 l/min
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ	230 V ~ 50 Hz
NÁDRŽ (kapacita)	6 l

OIL FREE TYP OIL-FREE
VYŽADUJE JEN
MINIMÁLNÍ ÚDRŽBU

4 590,-
183,60 €

1,5 hp

6 l nádrž



Pistole pro huštění pneumatik

3 adaptéry

Tryska pro huštění balónů



Vzduchová pistole

PE vysokopevnostní spirálová hadice
Tlak (max.) 55 bar

3
hp**50 l**
nádrž**VZDUCHOVÝ
KOMPRESOR OLEJOVÝ****POWX175**

VÝKON	2,2 KW – 3 HP
TLAK (provozní)	8 bar
PROUD VZDUCHU	356 l/min
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ	230 V ~ 50 Hz
NÁDRŽ (kapacita)	50 l

9 990,-
399,60 €**OIL NOT INCLUDED**
OLEJ NENÍ SOUČÁSTÍ
DODÁVKY!
DOPORUČUJEME
POWIL012

Pevná kola pro snadnou manipulaci

Ventil pro odvádění kondenzátu

Dvouválcový motor typu "V"
pro vyšší proudění vzduchuDvojice
rychlspojekBezpečnostní
tlakový
ventil**POWERPLUS
OIL**

olej pro kompresory

POWIL012
170,- / 6,80 €

OLEJ PRO KOMPRESORY
1 l

FOR CORRECT USE
MAKE SURE TO READ
THE MANUAL OF
YOUR TOOL

5 400338 041785

olej pro pneumatické nářadí

POWIL016
220,- / 8,80 €

OLEJ PRO PNEUMATICKÉ NÁŘADÍ
1 l

FOR CORRECT USE
MAKE SURE TO READ
THE MANUAL OF
YOUR TOOL

5 400338 041792

2,5
hp**24 l**
nádrž**VZDUCHOVÝ
KOMPRESOR OLEJOVÝ****POWXQ8105**

VÝKON	2,5 HP/1 600 W
TLAK (provozní)	10 bar
PROUD VZDUCHU	250 l/min
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ	230 V ~ 50 Hz
NÁDRŽ (kapacita)	24 l

4 990,-
199,60 €24 l nádrž
Pevná kola pro snadnou manipulaci**POWERPLUS XQ**
HIGH QUALITY TOOLS**3**
hp**50 l**
nádrž**VZDUCHOVÝ
KOMPRESOR OLEJOVÝ****POWXQ8125**

VÝKON	3 HP/2 200 W
TLAK (provozní)	10 bar
PROUD VZDUCHU	270 l/min
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ	230 V ~ 50 Hz
NÁDRŽ (kapacita)	50 l

12 990,-
519,60 €Univerzální spojka
s regulací tlaku

50 l nádrž

Pevná kola pro snadnou manipulaci

POWERPLUS XQ
HIGH QUALITY TOOLS**OIL NOT INCLUDED**OLEJ NENÍ SOUČÁSTÍ
DODÁVKY!
DOPORUČUJEME
POWIL012

Výkonný 2,5 Hp

Bezpečnostní vypínač

2x rychlospojka



Ventil pro odvádění kondenzátu

Univerzální spojka
5 m pryžová hadice na držáku**OIL NOT INCLUDED**OLEJ NENÍ SOUČÁSTÍ
DODÁVKY!
DOPORUČUJEME
POWIL012

Pásový kompresor

DLOUHÁ ŽIVOTNOST
MĚNĚ VIBRACÍ
MENŠÍ ZAHŘÍVÁNÍUniverzální spojka
s regulací tlaku

50 l nádrž

Pevná kola pro snadnou manipulaci

Ventil pro odvádění kondenzátu

Univerzální
spojka
pro
stálý
tlak

17
ks7000
min⁻¹PNEUMATICKÝ
UTAHOVÁK (SET)

POWAIR0010

OTÁČKY	7 000 min ⁻¹
UTAHOVACÍ MOMENT max.	310 Nm
Tlak (pracovní)	6,2 bar
PROUD VZDUCHU	114 l/min
NÁSTRČNÁ HLAVICE	½"
PŘÍVOD VZDUCHU	¼"

1 490,-
59,60 €BMC
v kufru

RYCHLÝ PŘEHLED


- 1 Pryžová ochrana
- 2 Ocelové tělo
- 3 Přepínač chodu doprava/doleva
- 4 Odvod vzduchu
- 5 Spoušť
- 6 Regulace vzduchu
- 7 Přívod vzduchu s krytkou (ochrana proti prachu)



1 ks - vestavěná minimaznice ¼"

1 ks lahvička
s olejem

Mazání olejovou mlhou: lubrikátor dodává olej přímo do vedení vzduchu, takže provádí mazání vašeho nářadí a válců a chrání je proti korozi. Dodává se s lahvičkou oleje.



10 ks nástrčných klíčů 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm

Při práci používejte správnou velikost nástrčných klíčů. Použijete-li jiný rozměr nástrčného klíče, nezvratně poškodíte nosnou hřídel klíčů tak, že dojde k poškození hran nosné hřídele klíčů případně poškodíte nástrčný klíč. Použitím jiných rozměrů nástrčných klíčů také vznikají větší vibrace stroje, které výrobek poškodí!

1 ks hrdlo



1 ks prodlužovací nástavec 5"

17
ks160
min⁻¹PNEUMATICKÁ
RÁČNA (SET)

POWAIR0015

OTÁČKY	160 min ⁻¹
UTAHOVACÍ MOMENT (maximální)	68 Nm
TLAK (pracovní)	6,2 bar
PROUD VZDUCHU	77 l/min
PŘÍVOD VZDUCHU	¼"

Sada obsahuje:

- 1 ks ½" prodlužovací nástavec
- 1 ks kloubový adaptér
- 1 ks lahvička s olejem
- 3 ks bit
- 1 ks prodlužovací adaptér
- 1 ks adaptér

1 290,-
51,60 €BMC
v kufru

7x nástrčný klíč (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 mm)

PNEUMATICKÉ
KLADIVO (SET)10
ks4 500
úderů za
minutu990,-
39,60 €

POWAIR0019

POČET ÚDERŮ	4 500 min
TLAK (pracovní)	6,2 bar
PROUD VZDUCHU	800 l/min
PŘÍVOD VZDUCHU	¼"
DŘÍK DLÁTA	2/5"

včetně:

- 1 ks lahvička s olejem
- 1 ks zadržovací pružina
- 1 ks hrdlo

5 ks sekáčů - Obsahuje: 1 ks špičatý sekáč, 1 ks plochý sekáč, 1 ks sekáč na omítky, 1 ks ostrý sekáč, 1 ks sekáč plochý s drážkou

BMC
v kufru

Včetně spojky

5
ks

PNEUMATICKÝ ZÁKLADNÍ SET

POWAIR0020



Mycí pistole

Použití pro čištění vodou: vodní hadici připojte napřímo (max. tlak) a nebo použijte nádobu na vodu. Rosení květin (1-2 bar), mytí barev po malování (2-3 bar), důkladné mytí (5-6 bar)

TLAK (pracovní)	4-8 bar
TLAK (maximální)	12 bar
PROUD VZDUCHU (maximum)	200 l/min

990,-
39,60 €

Manometr




Pistole pro huštění pneumatik

TLAK (pracovní)	0-12 bar
TLAK (maximální)	12 bar
PROUD VZDUCHU (maximum)	50 l/min

Včetně přípojky

Udržujte v pneumatikách správný tlak po celý rok! Speciální adaptéry nejsou součástí dodávky.

viz adaptéry POWAIR0101, 3 ks (str. 16)



Ofukovací pistole Včetně přípojky

Při ofukování: nasměrujte trysku nad povrch, který chcete očistit. Nastavte tlak podle potřeby.

TLAK (pracovní)	4-8 bar
TLAK (maximální)	8 bar
PROUD VZDUCHU (maximum)	250 l/min

Stříkací pistole na barvy



400
cm³

PE vysokopevnostní spirálová hadice Tlak (max.) 55 bar

MATERIÁL	Hadice z materiálu PE
DÉLKA / ŠÍŘKA HADICE	5 m / 5 x 8 mm
TLAK (maximální)	55 bar

Včetně přípojky

SADA OBSAHUJE

- 1 Mycí pistole
- 2 Pistole pro huštění pneumatik, manometr
- 3 Ofukovací pistole
- 4 Spirálová hadice z materiálu PE, 5 m
- 5 Stříkací pistole



4

5

25
ks

PNEUMATICKÝ ROZŠÍŘENÝ SET

POWAIR0021



1

Pneumatický utahovák

OTÁČKY	7 000 min ⁻¹
UTAHOVACÍ MOMENT (maximální)	310 Nm
TLAK (pracovní)	6,3 bar
PROUD VZDUCHU (maximum)	114 l/min
NÁSTRČNÁ HLAVICE	1/2"
PŘÍVOD VZDUCHU	1/4"

3x nástrčný klíč (14, 17, 19 mm)

2 290,-
91,60 €

OTÁČKY	25 000 min ⁻¹
TLAK (pracovní)	6,3 bar
PROUD VZDUCHU (maximum)	86 l/min
SKLÍČIDLO (průměr stopky)	Ø 6 mm
PŘÍVOD VZDUCHU	1/4"

Přímá bruska



3

TLAK (pracovní)	8 bar
DÉLKA HADICE	330 mm

Manometr



Pistole pro huštění pneumatik

POWAIR0021

SADA OBSAHUJE

- 1 Pneumatický utahovák 1/2"
- 2 3 ks - nástrčný klíč
- 3 Mini bruska 3-6 mm
- 4 Ofukovací pistole
- 5 Pistole pro huštění pneumatik, manometr
- 6 Spirálová vzduchová hadice z materiálu PE, 5 m
- 7 5x brusné tělísko 1/4"
- 8 5x brusné tělísko 1/8"
- 9 1x rychlospojka, vnitřní závit
- 10 2x spojka, vnější závit (EURO)
- 11 2x spojka, vnitřní závit (EURO)
- 12 2x ruční klíč

BMC
v kufru



PE vysokopevnostní spirálová hadice Tlak (max.) 55 bar

MATERIÁL	Hadice z materiálu PE
DÉLKA / ŠÍŘKA HADICE	5 m / 5 x 8 mm
TLAK (maximální)	55 bar



5 400338 04 1037 >

5
ks1000
spon1000
hřebů

HŘEBÍKOVÁČKA SPONKOVAČKA SET 2 V 1

POWAIRO310

TLAK (pracovní)	4-7 bar
TLAK (maximální)	8,3 bar
PROUD VZDUCHU	78,7 l/min
PŘÍVOD VZDUCHU	1/4"

SADA OBSAHUJE

- 1 Hřebíkovačka / sponkovačka
- 2 2x klíč
- 3 1x lahvička s olejem
- 4 Hřebíky 500 x 20 mm, 500 x 32 mm
- 5 Sponky 500 x 16 mm, 500 x 25 mm

SPONKY (délka / hlavička) 16-32 mm / 5,7 mm

HŘEBÍKY (délka) 15-32 mm

ZÁSOBNÍK (kapacita) 100 ks

1 090,-
43,60 €



BMC
v kufru

Uvolňovací mechanismus - ochrana proti zablokování (uvolnění nástroje)

Podložky pro ochranu povrchu

Bezpečnostní a ochranné prvky

PRO POLOPROFESIONÁLNÍ
POUŽITÍ V PRŮMYSLU NEBO V
DOMÁCNOSTI

5
ks1000
spon1000
hřebů

HŘEBÍKOVÁČKA SPONKOVAČKA SET 2V1

POWAIRO311

TLAK (pracovní)	4-7 bar
TLAK (maximální)	8,3 bar
PROUD VZDUCHU	78,7 l/min
PŘÍVOD VZDUCHU	1/4"

SADA OBSAHUJE

- 1 Hřebíkovačka / sponkovačka
- 2 2x klíč
- 3 1x lahvička s olejem
- 4 Hřebíky 500 x 25 mm, 500 x 50 mm
- 5 Sponky 500 x 25 mm, 500 x 38 mm

SPONKY (délka / hlavička) 16-50 mm / 5,7 mm

HŘEBÍKY (délka) 15-50mm

ZÁSOBNÍK (kapacita) 100 ks

1 290,-
51,60 €



BMC
v kufru

Uvolňovací mechanismus - ochrana proti zablokování (uvolnění nástroje)

Podložky pro ochranu povrchu

Bezpečnostní a ochranné prvky

PRO POLOPROFESIONÁLNÍ
POUŽITÍ V PRŮMYSLU NEBO V
DOMÁCNOSTI

5
ks1000
hřebů

HŘEBÍKOVÁČKA SET

POWAIRO340

TLAK (pracovní)	4-7 bar
TLAK (maximální)	8,3 bar
PROUD VZDUCHU	124,84 l/min
PŘÍVOD VZDUCHU	1/4"

SADA OBSAHUJE

- 1 Hřebíkovačka
- 2 2x klíč
- 3 1x lahvička s olejem
- 4 500 ks 40 mm hřebíky
- 5 500 ks 64 mm hřebíky

DÉLKA HŘEBÍKŮ 32-64 mm

ZÁSOBNÍK (kapacita) 60 ks

2 990,-
119,60 €



BMC
v kufru

Uvolňovací mechanismus - ochrana proti zablokování (uvolnění nástroje)

Podložky pro ochranu povrchu

Bezpečnostní a ochranné prvky

PRO POLOPROFESIONÁLNÍ
POUŽITÍ V PRŮMYSLU NEBO V
DOMÁCNOSTI

U modelů POWAIRO310 a POWAIRO311
používejte pouze spony typu A a hřebíky
typu B

Spony typu A Ga.18
(1,25 x 1,0 mm)

POWAIRO330 **85,- / 3,40 €**

→ SPONKY 16 x 5,7 mm - 1 000 ks

5 400338 041396

POWAIRO331 **90,- / 3,60 €**

→ SPONKY 20 x 5,7 mm - 1 000 ks

5 400338 041402

POWAIRO332 **100,- / 4,00 €**

→ SPONKY 25 x 5,7 mm - 1 000 ks

5 400338 041419

POWAIRO333 **110,- / 4,40 €**

→ SPONKY 32 x 5,7 mm - 1 000 ks

5 400338 041433

POWAIRO334 **120,- / 4,80 €**

→ SPONKY 40 x 5,7 mm - 1 000 ks

5 400338 041440

Hřebíky typu B Ga.18
(1,25 x 1,0 mm)

POWAIRO320 **60,- / 2,40 €**

→ HŘEBÍKY 15 mm - 2 000 ks

5 400338 041334

POWAIRO321 **50,- / 2,00 €**

→ HŘEBÍKY 20 mm - 1 000 ks

5 400338 041341

POWAIRO322 **60,- / 2,40 €**

→ HŘEBÍKY 25 mm - 1 000 ks

5 400338 041358

POWAIRO323 **65,- / 2,60 €**

→ HŘEBÍKY 30 mm - 1 000 ks

5 400338 041365

POWAIRO324 **80,- / 3,20 €**

→ HŘEBÍKY 40 mm - 1 000 ks

5 400338 041372

POWAIRO325 **90,- / 3,60 €**

→ HŘEBÍKY 50 mm - 1 000 ks

5 400338 041389

U modelu POWAIRO340 používejte pouze
hřebíky s půlkulatou hlavou typu C

Hřebíky typu C Ga.18
(1,6 x 1,4 mm)

POWAIRO341 **55,- / 2,20 €**

→ HŘEBÍKY 32 mm - 500 ks

5 400338 041464

POWAIRO342 **65,- / 2,60 €**

→ HŘEBÍKY 38 mm - 500 ks

5 400338 041471

POWAIRO343 **80,- / 3,20 €**

→ HŘEBÍKY 45 mm - 500 ks

5 400338 041488

POWAIRO344 **90,- / 3,60 €**

→ HŘEBÍKY 50 mm - 500 ks

5 400338 041495

POWAIRO345 **90,- / 3,60 €**

→ HŘEBÍKY 64 mm - 500 ks

5 400338 041501

STŘÍKACÍ PISTOLE

400 cm³

POWAIR0105

TLAK (pracovní)	3,4-4 bar
PROUD VZDUCHU	119-201 l/min
NÁDOBA (kapacita)	400 cm ³
STŘÍKÁNÍ (šířka)	180-250 mm
TRYSKA (standard)	1,5 mm

Přípojka není součástí dodávky

Krátká tryska

POWAIR0103

TLAK (pracovní)	3-4 bar
PRŮMĚR TRYSKY	Ø 2-4 mm

8 bar max.

STŘÍKACÍ PISTOLE

750 cm³

POWAIR0106

TLAK (pracovní)	3-4 bar
PROUD VZDUCHU	119-201 l/min
NÁDOBA (kapacita)	750 cm ³
STŘÍKÁNÍ (šířka)	140-180 mm
TRYSKA (standard)	1,5 mm

Dlouhá tryska 100 mm

POWAIR0104

TLAK (pracovní)	3-4 bar
PRŮMĚR TRYSKY	Ø 2-4 mm

8 bar max.

440,- / 17,60 €

110,- / 4,40 €

3 ks - adaptéry

POWAIR0101

- MOSAZNÝ ADAPTÉR: např. matrace
- MOSAZNÝ ADAPTÉR: např. kola bicyklu
- OCELOVÁ JEHLA: např. míče

150,- / 6,00 €

Manometr

Pistole pro huštění pneumatik

POWAIR0100

TLAK (pracovní)	0-8 bar
TLAK (maximální)	1-12 bar
DĚLKA HADICE	330 mm

370,- / 14,80 €

POWAIR0250 55,- / 2,20 €

2x VNĚJŠÍ SPOJKY EURO
Vnější závit, mosaz



POWAIR0251 55,- / 2,20 €

2x VNĚJŠÍ SPOJKY EURO
Vnitřní závit, mosaz



POWAIR0252 55,- / 2,20 €

2x VNĚJŠÍ SPOJKY ORION
Vnější závit, mosaz



POWAIR0253 55,- / 2,20 €

2x VNĚJŠÍ SPOJKA ORION
Vnitřní závit, mosaz



POWAIR0254 160,- / 6,40 €

2x KONEKTOR VNITŘNÍ - RYCHLOSPOJKY
vnější závit, mosaz a pryžová spona



POWAIR0255 160,- / 6,40 €

2x KONEKTOR VNITŘNÍ - RYCHLOSPOJKY
vnitřní závit, mosaz a pryžová spona



POWAIR0256 50,- / 2,00 €

2x DVOJITÁ SPOJKA
2x vnější závit, mosaz



POWAIR0257 190,- / 7,60 €

1 kus - spojka Y - 1/4"
vnitřní závit, mosaz




POWAIR0260 100,- / 4,00 €

VNĚJŠÍ KONEKTOR EURO spojka F (závitovaný) VNITŘNÍ
KONEKTOR ORION spojka M (závitovaný)



POWAIR0261 100,- / 4,00 €

VNITŘNÍ KONEKTOR EURO SPOJKA F (závitovaný)
VNĚJŠÍ KONEKTOR ORION SPOJKA M (závitovaný)



1 ks - mini maznice 1/4"

POWAIR0258 150,- / 6,00 €

MINI MAZNICE
1/4"



1 kus - mini filtr 1/4"

POWAIR0259 140,- / 5,60 €

MINI FILTR
1/4"



Vytahuje olej a vlhkost zajišťuje lepší výsledky práce se stříkací pistolí

NAVÍJECÍ VZDUCHOVÁ HADICE

10 m
12 bar

PRT AR/CH10

TLAK (maximální)	12 bar
HADICE	10m – 32,8 stop

➔ Automaticky navíjená cívka s držákem na stěnu

➔ Hadice 1,5 m

1 990,-
79,60 €

Dodává se s držákem na stěnu



Hadice 1,5 m

Konektor 1/4"

Konektor 1/4"

VZDUCHOVÉ HADICE



Odlehčená a pevná
Tlak (max.) 55 bar

POWAIR0200

MATERIÁL	PU Hadice
DÉLKA / ŠÍŘKA HADICE	7,5 m / 5 x 8 mm
TLAK (pracovní)	13,7 bar



7,5 m

260,- / 10,40 €



Vyztužení pro dosažení vyšší pevnosti
Tlak (max.) 82,7 bar

POWAIR0201

MATERIÁL	PVC hadice
DÉLKA / ŠÍŘKA HADICE	10 m / 8 x 13 mm
TLAK (pracovní)	20,7 bar



10 m

340,- / 13,60 €



Pevná a velmi ohebná hadice
Tlak (max.) 82,7 bar

POWAIR0203

MATERIÁL	PRYŽOVÁ HADICE
DÉLKA / ŠÍŘKA HADICE	10 m / 5 x 16 mm
TLAK (pracovní)	20,7 bar



10 m

780,- / 31,20 €

POWAIR0202

MATERIÁL	PVC hadice
DÉLKA / ŠÍŘKA HADICE	15 m / 8 x 13 mm
TLAK (pracovní)	20,7 bar



15 m

420,- / 16,80 €

POWAIR0204

MATERIÁL	PRYŽOVÁ HADICE
DÉLKA / ŠÍŘKA HADICE	15 m / 5 x 16 mm
TLAK (pracovní)	20,7 bar



15 m

990,- / 39,60 €

POWERPLUS®

HIGH QUALITY TOOLS

POWERPLUS XQ

katalog NÁŘADÍ XQ 2011

Powerplus 2011
zahrada



katalog ZAHRADA 2011




POWERPLUS
NÁŘADÍ

2011

katalog NÁŘADÍ 2011

POWERPLUS SVĚTLA



katalog SVĚTLA 2011

VELKOOBCHODNÍ STŘEDISKA ČR

TĚSMAT CZ s. r. o.
Ul. Mikoláše Alše
75701 Valašské Meziříčí
www.tesmat.cz

LAMEX 01 spol. s r. o.
Kpt. Jaroše 27
68001 Boskovice
www.lamexsro.cz

VČAS s. r. o.
Průmyslová 1005
29471 Benátky nad Jizerou
www.vcas-sro.cz

Distributoři v SK:

Maroš Štrichel – Remes
Streženická cesta 1026
020 01 Púchov

www.remes.sk
www.powerplus.sk

Pro kraje:
Žilinský, Banskoby-
strický,
Trenčanský, Nitrianský,
Trnavský, Bratislavský

POWERPLUS-LR, s.r.o.
Levočská 164
080 01 Prešov

www.powerplusxq.sk
www.powerplus.sk

Pro kraje:
Prešovský,
Košícký

Výhradní dovozce značky POWERPLUS pro ČR a SR

LASER CUT s.r.o.
zaps. v OR u KS v OV
oddíl C vl. 22966
Smetanova 1349
755 01 Vsetín
Czech republic

www.powerplus.cz
www.powerplus.sk

VÁŠ PRODEJCE POWERPLUS



*Pro výpočet ceny v EUR byl použit kurz 25 Kč.
Kurz může být pro výpočet ceny změněn bez předchozího upozornění.*